




SERENA PADEL

PISTAS DE ALUMINIO 2023

AV. VEGAS ALTAS N° 195
06700 VILLANUEVA DE LA SERENA (ES)
TLF. : +34 924 84 50 11
E-MAIL: INFO@SERENAPADEL.COM



¿QUIENES SOMOS?

Serena Pádel es una empresa con más de 10 años de experiencia en el sector de la fabricación y construcción de pistas de pádel de aluminio alrededor de todo el mundo.

Contamos con unas extensas instalaciones en Villanueva de la Serena, Badajoz, donde llevamos a cabo nuestros trabajos de fabricación de pistas de pádel de aluminio.

Realizamos servicios de pista "llave en mano", ofrecemos gran variedad de césped artificial, reposición de cristales y disponemos de servicio de mantenimiento.

Serena Pádel cuenta con un equipo de ingenieros de gran experiencia en el sector, capaz de asesorarle personalmente y de desarrollar la solución mas adecuada para la ejecución de su proyecto.



LAS CLAVES DEL ALUMINIO

DURADERO

SOSTENIBLE

RESISTENTE

FÁCIL DE MANTENER



VERSÁTIL

LIGERO

COMPATIBLE

NO COMBUSTIBLE

SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO

SERENAPADEL trabaja principalmente con aluminio 100% reciclable



SERVICIOS E INSTALACIONES

- Garantía de 15 años
- Proyecto "llave en mano": nosotros nos encargamos de la instalación y montaje de la pista.
- Rapidez en la instalación y montaje de la pista
- Asesoramiento personalizado
- Pistas de pádel completamente personalizadas a petición del cliente





DINAMARCA



BARÉIN



ALGECIRAS



HOLANDA



RAFA NADAL ACADEMY



HOLANDA



ITALIA



BARÉIN


VERSIÓN STARLIGHT

Todas las pistas se pueden personalizar en el esquinero con el logo del club serigrafiado en un acople de perfil de aluminio, en el que a su vez se le puede instalar una tira de led, la cual también se puede personalizar.



S
E
R
E
N
A

P
A
D
E
L



PISTA PANORÁMICA

ESTRUCTURA:

- Sistema estructural de perfilería de aluminio con dimensiones de los pilares de 150x45x1.7mm (8 unidades), 106x232x3mm (4 unidades), 90x45x 1.7mm (8 unidades)
- Placas de anclaje en acero galvanizado en caliente para la sujeción de la estructura y vidrios con medidas de 250x200x15mm (8 unidades), 495x250x15mm (4 unidades), 150x120x15mm (8 unidades).
- Viga horizontal superior en fondos de vidrio de 281x91mm (2 unidades).
- Malla electro soldada 50x50x4mm.
- Tornillería M8 en acero inoxidable de tipo A2 para la sujeción de cristales y de mallas.
- Báculos para iluminación integrados en la estructura.
- Estructura calculada según código técnico de la edificación.
- 15 años de garantía sobre la estructura de aluminio ante la corrosión y defecto de fábrica en el lacado.

PISTA PANORÁMICA

VIDRIO:

- Vidrio templado de seguridad en 12mm de espesor, 18 paños de 3000x2000mm, cumpliendo éstos la normativa UNE-EN 12150-1

CÉSPED ARTIFICIAL

- Modelos fibrilado, monofilamento o Supercourt

ILUMINACIÓN

- Potencia de 200w por foco LED

ACABADO

- Recubrimiento en poliéster texturado, posibilidad de elegir color







PISTA INDIVIDUAL PANORÁMICA

ESTRUCTURA:

- Sistema estructural de perfilería de aluminio con dimensiones de los pilares de 150x45x1.7mm (8 unidades), 106x232x3mm (4 unidades), 90x45x1.7mm (8 unidades)
- Placas de anclaje en acero galvanizado en caliente para la sujeción de la estructura y vidrios con medidas de 250x200x15mm (8 unidades), 495x 250x15mm (4 unidades), 150x120x15mm (8 unidades)
- Viga horizontal superior en fondos de vidrios de 281x91mm (2 unidades)
- Malla electro soldada 50x50x4mm
- Tornillería M8 en acero inoxidable de tipo A2 para la sujeción de cristales y de mallas
- Báculos para iluminación integrados en la estructura.
- Estructura calculada según código técnico de la edificación.
- 15 años de garantía sobre la estructura de aluminio ante la corrosión y defecto de fábrica en el lacado.

PISTA INDIVIDUAL PANORÁMICA

VIDRIO:

- Vidrio templado de seguridad en 12mm de espesor, 14 paños de 3000x2000mm, cumpliendo éstos la normativa UNE-EN

CÉSPED ARTIFICIAL

- Modelos fibrilado, monofilamento o Supercourt

ILUMINACIÓN

- Potencia de 200w por foco LED

ACABADO

- Recubrimiento en poliéster texturado, posibilidad de elegir color







PISTA EUROPA

ESTRUCTURA:

- Sistema estructural de perfilería de aluminio con dimensiones de los pilares de 1920x45x2mm (8 unidades), 150x45x1.7mm (8 unidades), 115x115x1.7mm (4 unidades), 150x45x1.7mm (8 unidades)
- Placas de anclaje en acero galvanizado en caliente para la sujeción de la estructura y vidrios con medidas de 300x250x12mm (8 unidades), 250x200x12mm (8 unidades), 200x 200x12mm (4 unidades), 200x200x12mm (8 unidades)
- Malla electro soldada 50x50x4mm
- Báculos para iluminación integrados en la estructura
- Estructura calculada según código técnico de la edificación
- 15 años de garantía sobre la estructura de aluminio ante la corrosión y defecto de fábrica en el lacado.

PISTA EUROPA

VIDRIO:

- Vidrio templado de seguridad en 10mm o 12mm, 18 paños de 3000x2000mm, cumpliendo éstos la normativa UNE-EN12150-1.

CÉSPED ARTIFICIAL

- Modelos fibrilado, monofilamento o Supercourt

ILUMINACIÓN

- Potencia de 200w por foco LED

ACABADO

- Recubrimiento en poliéster texturado, posibilidad de elegir color

PISTA ÓPTIMA PARA ZONAS DE ALTOS VIENTOS







PISTA OUTDOOR

ESTRUCTURA:

- Sistema estructural de perfilería de aluminio con dimensiones de los pilares de 150x45x1.7mm (16 unidades), 115x115x1.7mm (4 unidades), 90x45x1.7mm (8 unidades)
- Placas de anclaje en acero galvanizado en caliente para la sujeción de la estructura y vidrios con medidas de 250x200x12mm (16 unidades), 200x200x12mm (4 unidades), 150x120x12mm (8 unidades)
- Malla electro soldada 50x50x4mm.
- Tornillería M8 en acero inoxidable de tipo A2 para la sujeción de cristales y de mallas.
- Báculos para iluminación integrados en la estructura
- Estructura calculada según código de la edificación

PISTA OUTDOOR

VIDRIO:

- Vidrio templado de seguridad en 10mm o 12mm, 18 paños de 3000x2000mm, cumpliendo éstos la normativa UNE-EN12150-1

CÉSPED ARTIFICIAL

- Modelos fibrilado, monofilamento o Supercourt

ILUMINACIÓN

- Potencia de 200w por foco LED

ACABADO

- Recubrimiento en poliéster texurado, posibilidad de elegir color







PISTA INDIVIDUAL

ESTRUCTURA:

- Sistema estructural de perfilería de aluminio con dimensiones de los pilares de 150x45x1.7mm (12 unidades), 115x115x1.7mm (4 unidades), 90x45x1.7mm (8 unidades).
- Placas de anclaje en acero galvanizado en caliente para la sujeción de la estructura y vidrios con medidas de 250x200x12mm (12 unidades), 200x200x12mm (4 unidades), 150x120x12mm (8 unidades).
- Malla electro soldada 50x50x4mm.
- Báculos para iluminación integrados en la estructura.
- Tornillería M8 en acero inoxidable de tipo A2 para la sujeción de cristales y mallas.
- Estructura calculada según código técnico de la edificación.
- 15 años de garantía sobre la estructura de aluminio ante la corrosión y defecto de fábrica en el lacado.

PISTA INDIVIDUAL

VIDRIO:

- Vidrio templado de seguridad en 10mm o 12mm, 14 paños de 3000x2000mm, cumpliendo éstos la normativa UNE-EN12150-1.

CÉSPED ARTIFICIAL

- Modelos fibrilado, monofilamento o Supercourt

ILUMINACIÓN

- Potencia de 200w por foco LED

ACABADO

- Recubrimiento en poliéster texturado, posibilidad de elegir color







PISTA BABY

ESTRUCTURA:

- Placas de anclaje en acero galvanizado en caliente para la sujeción de la estructura y vidrios con medidas de 200x200x12mm (4 unidades), 150x120x12mm (16 unidades)
- Malla electro soldada 50x50x4mm.
- Tornillería M8 en acero inoxidable de tipo A2 para la sujeción de cristales y de mallas
- Báculos para iluminación integrados en la estructura
- Estructura calculada segun código técnico de la edificación
- 15 años de garantía sobre la estructura de aluminio ante la corrosión y defecto de fábrica en el lacado

PISTA BABY

VIDRIO:

- Vidrio templado de seguridad en 10mm, 4 paños de 1500x2500mm, 4 paños de 1500x1000mm y 4 paños de 1000x1000mm, cumpliendo la normativa UNE-EN 12150-1

CÉSPED ARTIFICIAL

- Modelo fibrilado

ILUMINACIÓN

- Potencia de 200w por foco LED

ACABADO

- Recubrimiento en poliéster texturado, posibilidad de elegir color







TIPOS DE PUERTAS

Pista abierta



TIPOS DE PUERTAS

Puerta abatible



TIPOS DE PUERTAS

Puerta corredera



CESPED

Proveedor principal: 

STX 96 A




SUPERCOURT® XN




SALVABOLAS


A la pista se le puede añadir una estructura, la cual alcanza los 6 metros de cota, para evitar que las pelotas salgan del recinto.

Esta estructura se puede añadir a todos los modelos de pistas.









DISEÑOS PERSONALIZADOS DE PISTAS




Pista multiusos para empresa italiana



Pista personalizada para club de pádel de Baréin



**SERENA
PADEL
STORE**



**SERENA
PADEL
COURTS**